

## STEP1 軒樋成型

1. サトウのシームレス雨樋は左記の写真にあります軒樋成型機を使用し、軒樋を成型します。この軒樋成型機を車に乗せ、お客様の建設現場へと伺います。



2. 実際に雨樋を取り付ける箇所の採寸を行います。現場毎に採寸を行いますので、材料の無駄・残材がありません。その為環境にも良く、経済的です。



3. 持ってきた成型機で軒樋を成型します。サトウのシームレス雨樋は現場で軒の長さを確認し成型しますので、どんな長さの軒にも対応できるのが特長です。



4. これも軒樋を成型している所の写真です。この時の軒樋の長さは10mになりました。



5. このように成型機で成型した雨樋は軒樋の途中に継ぎ目がないので、建物の外観・軒先をスッキリと優美に仕上げることができます。



## STEP2 軒樋取付

6. 軒樋を取り付けます。このように長さが10mでも1人で持ち上げることが出来る程軽いです。



7. 軒樋を傷つけないよう慎重に取付け箇所まで運びます。



8. このようにサトウのシームレス雨樋は内吊式なので、外から吊金具が見えません。



## STEP3 堅樋取付

---

9. 堅樋取付を行います。



10. 堅樋を取付ければ完成です。取り付けた堅樋の写真です。

